

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
KOLEKCJA 2026



FLOORS FOR REAL LIFE

W Pergo tworzymy uderzająco piękne, niezwykle wytrzymałe podłogi. Bez skrótów, bez kompromisów – tylko najlepsza skandynawska funkcjonalność, wzornictwo i technologie. Wynaleźliśmy podłogi laminowane, a od lat 70, wprowadzamy w życie innowacyjne rozwiązania, które stanowią siłę naszych produktów. Podłogi, które są łatwe w montażu i konserwacji. W szerokiej ofercie podłóg winylowych i laminowanych z pewnością znajdziesz tę idealnie dopasowaną do siebie.

Chodź i rozejrzyj się.

KUNGSHAMN L0372-08249 DĄB HERITAGE

05

DLACZEGO PODŁOGI LAMINOWANE PERGO

Nasze podłogi laminowane są łatwe w czyszczeniu, proste w montażu i trwałe. Oferujemy pełną gamę formatów i stylów pasujących do Twojego domu.

07

SENSACJA WŚRÓD PODŁÓG

Dzięki naturalnemu wyglądowi i urokowi nie uwierzysz, że to nie jest drewno.

08

PODŁOGI NA CAŁE ŻYCIE

Nasze podłogi zostały stworzone, by przetrwać próbę czasu – od momentu montażu w domu, aż przez cały okres ich użytkowania.

10

NASZE KOLEKCJE

Jaki jest Twój styl? Od rustykalnej po elegancką – w naszej ofercie znajdziesz laminowaną podłogę Pergo, która odmieni Twój dom.

44

AKCESORIA

To drobne szczegóły składają się na wspaniały całokształt. Uzupełnij wystrój i atmosferę wybranymi akcesoriami Pergo.



Każda deska podłogi laminowanej Pergo jest pokryta opatentowanym materiałem TitanX™, który chroni podłogę przed zarysowaniami i nadmiernym zużyciem przez cały okres jej użytkowania. Przetrywają więc każdą próbę np. – zabawki, przesuwanie mebli czy tańce.

ODENSE L0363-06792 DĄB OWSIANKOWY
PROFIL PGINCP06792

DLACZEGO PODŁOGI LAMINOWANE PERGO?

Podłogi laminowane Pergo charakteryzują się skandynawską estetyką i prostotą idealną dla osób, które uwielbiają być aktywne. Odporne na zarysowania i ścieranie, podłogi Pergo są idealnym podłożem do zabawy z dziećmi, tańczenia lub relaksu w pozycjach jogi.

Nasze podłogi laminowane Pro to idealny wybór, jeśli chcesz, aby Twój dom był odporny na upływ czasu. Podłogi te doskonale sprawdzą się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak kuchnie i korytarze, gdzie domownicy wchodzą i przechodzą, bawią się, tańczą a czasem coś upuszczą. To poczucie pięknego, funkcjonalnego stylu życia, jakiego można oczekiwać od Pergo. W końcu to my wynaleźliśmy podłogi laminowane.



ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I ZUŻYCIE

Każdy panel jest pokryty naszą opatentowaną warstwą ochroną TitanX™. Dzięki niej podłogi są odporne na zarysowania i zużycie.



WODOODPORNE* I ŁATWE DO CZYSZCZENIA

Wszystkie podłogi laminowane z naszej oferty są wyposażone w technologię AquaSafe, dzięki której są łatwe do czyszczenia i wodoodporne.



REALISTYCZNY WYGLĄD ORAZ STRUKTURA

Wszystkie nasze podłogi laminowane są niewiarygodnie bliskie naturze pod kątem wzornictwa i struktury. Ponadto podłogi zachowują swój kolor i nie blakną w miarę upływu czasu.



ŁATWY MONTAŻ

Wystarczy zapiąć na miejscu za pomocą bezklejowego systemu zamków PerfectFold™, Uniclic® lub Unizip®.



PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE

Od łatwego montażu po harmonijne wykończenie i bezproblemową konserwację Twojej pięknej nowej podłogi. Wybieraj z szerokiej gamy akcesoriów.



NAWET DOŻYWOTNIA GWARANCJA**

Wszystkie laminowane podłogi Pergo są objęte dożywotnią gwarancją, dzięki czemu możesz żyć pełnią życia bez obaw.

*Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760

** Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie pergo.pl.




ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I ZUŻYCIE

TITANX™ – TRWAŁE Z ZASADY

Każda deska podłogi laminowanej Pergo pokryta jest naszą opatentowaną technologią TitanX™, która zapewnia wysoką odporność na zużycie i zarysowania.

Ta wyjątkowa warstwa wierzchnia sprawia, że często użytkowane przestrzenie, takie jak kuchnie, korytarze i pokoje dzienne, są odpowiednio chronione.

Dowiedz się więcej na temat montażu paneli laminowanych oraz naszych wyjątkowo trwałych opcji na stronie 58.



WODOODPORNE

PONIEWAŻ ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE,
ABY MARTWIĆ SIĘ WODĄ

Wszystkie podłogi laminowane Pergo zostały wyprodukowane z wykorzystaniem naszej autorskiej technologii AquaSafe, która tworzy uszczelnioną, wodoodporną powierzchnię* na całej głębokości aż do fazowania, zapobiegając przedostawaniu się wody do podłogi.

*Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760



NATURALNE NA ZUPEŁNIE NOWYM POZIOMIE

SENSATION FLOORS – ZOBACZ I POCZUJ RÓŻNICĘ

Ciężko uwierzyć, że podłogi laminowane Pergo Sensation (Odense, Lillehammer, Visby, Bergen, Kungshamn) to nie prawdziwe drewno. To uczucie naturalnego piękna uzyskane dzięki autentycznym odcieniom i strukturze oraz ciepłemu, matowemu wykończeniu.

- Głębsza i jeszcze bardziej autentyczna struktura
- Wodoodporne czterostronne fazy Premium o wyjątkowo naturalnym wyglądzie
- Matowe wykończenie nadające elegancki wygląd

Głęboka, autentyczna i przyjemna w dotyku struktura wykończona matową powierzchnią.



4V FAZOWANIE PREMIUM

Wzór drewna na podłodze sięga aż do fazowania, tworząc spójny, harmonijny wygląd.



4V FAZA OPTYCZNA

Kolekcja podłóg z fazowaniem optycznym (Drammen) tworzy iluzję drobnego fazowania, które pozwala uzyskać subtelny bądź wyraźny efekt, zależnie od kąta patrzenia.



BEZ FAZOWANIA

Kolekcje podłóg bez fazowania (Perstorp, Espoo) zapewniają gładkie, ciągłe powierzchnie łatwe do mycia.



NASZE ODPADY TRAFIAJĄ
DO NASZYCH PODŁÓG

MAMY NADZIEJĘ, ŻE JUŻ WIĘCEJ CIĘ NIE ZOBACZYMY

To nie dla tego, że nie chcemy lub Cię nie doceniamy – zupełnie nie o to chodzi. Po prostu w dbałości o środowisko musimy kupować mniej i stawiać większe wymagania używanym przez nas produktom. Nasze podłogi zostały stworzone, by przetrwać próbę czasu – od momentu montażu w domu, aż przez cały okres ich użytkowania.

ZAKUP NA CAŁE ŻYCIE

Jesteśmy tak pewni trwałości naszych podłóg, że udzielamy na nie dożywotniej gwarancji. Pozwala to odciążyć zarówno Ciebie, jak i środowisko.

WYBIERZ PRODUKT Z CERTYFIKATEM EKO

Nasze podłogi laminowane posiadają prestiżowy certyfikat Nordic Swan Ecolabel. Jesteśmy pierwszą firmą, która uzyskała ten certyfikat dla podłóg – miało to miejsce już w 1995 roku.

PODZIEL NASZĄ MIŁOŚĆ DO ODPADÓW

Rdzeń podłóg laminowanych wykonany jest z odzyskanego drewna. Opracowaliśmy również technikę recyklingu płyt HDF po zakończeniu eksploatacji, dzięki czemu nasze podłogi laminowane nadają się w całości do recyklingu. Dokładnie tak, jak wszystkie nasze podłogi.

NASZE ODPADY TRAFIAJĄ DO NASZYCH PODŁÓG

Bardzo nie lubimy marnować zasobów i dlatego płyty HDF (płyty pilśniowe o wysokiej gęstości) naszych zachwycająco pięknych podłóg laminowanych Pergo wykonane są w 100% z drewna z odzysku. Produkty odpadowe otrzymujemy z tartaków, przydrożnych robót i podobnych źródeł. A na to nie możemy pozwolić. Znajdujemy więc dla nich użytek, a Ty po nich chodzisz. Jesteśmy również pierwszą firmą na świecie, która jest w stanie poddawać recyklingowi płyty HDF, dzięki czemu nasze podłogi laminowane nadają się w całości do recyklingu.

WYTRZYMAŁE PODŁOGI DLA DZIKICH ZABAW

Podłogi laminowane Pergo zostały zaprojektowane tak, aby służyć przez pokolenia – przetrwają więc wszelkie wyzwania stawiane im przez życie codzienne czy też dzieci. Nasze podłogi są trwałe i odporne na zużycie z dwóch powodów. Po pierwsze nie chcemy, abyście się martwili, że podłogi nie nadążą za tempem życia waszych rodzin. Po drugie produkty o przedłużonej trwałości mają mniejszy wpływ na zasoby naszej planety.

DOŻYWOTNIA GWARANCJA*

Nasze podłogi są tworzone, by trwać. Chcemy zaoszczędzić Ci ponownego kupowania nowych podłóg w najbliższym czasie. Byłoby to niekorzystne dla wszystkich, zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń. W związku z tym oferujemy dożywotnią gwarancję i nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze podłogi były jeszcze trwalsze.




* Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie pergo.pl.


NASZE KOLEKCJE

Skandynawski styl nigdy nie wychodzi z mody. To samo dotyczy funkcjonalnego wzornictwa. Oferta podłóg laminowanych Pergo spełnia obie cechy. Niezależnie od tego, czy szukasz doskonałości długich desek Odense, naturalnego wyglądu Lillehammer czy minimalistycznego, wyglądu Perstorp, znajdziesz podłogę, która spełni Twoje oczekiwania.


Wszystkie podłogi zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i całkowicie wodoodpornej powierzchni. To właśnie dlatego podłogi Pergo są prawdziwym symbolem skandynawskiego wzornictwa użytkowego. Aby Twoja kuchnia, przedpokój, sypialnia czy salon były przyjemnością, gdy wracasz do domu. Zawsze.




13 ODENSE
Długie, szerokie panele o głębokiej, realistycznej strukturze oraz bogatym wzornictwie naturalnego drewna.



18 NOWOŚĆ LILLEHAMMER
Średniej wielkości panele o wyjątkowo wyrafinowanym, naturalnym wyglądzie, który można dotknąć i poczuć..




22 AKTUALIZACJA VISBY
Średniej wielkości panele o autentycznym wykończeniu.




26 NOWOŚĆ KUNGSHAMN
Panele Herringbone - jodełka - klasyczny wygląd z nowoczesnym akcentem.



32 BERGEN
Mniejsze panele o ponadczasowym wzornictwie będą stanowić elegancki akcent w pomieszczeniu.



36 DRAMMEN
Panele w standardowym rozmiarze tworzą efekt desek dzięki optycznemu fazowaniu.



38 PERSTORP
Panele w standardowym rozmiarze bez fazowania pozwalają uzyskać efekt niekończącej się podłogi.



40 ESPOO
Proste panele w standardowym rozmiarze bez fazowania pozwalają uzyskać jednolity efekt.



44 AKCESORIA
Skorzystaj z naszej bogatej oferty akcesoriów uzupełniających Twoją podłogę. Od listew przypodłogowych, przez noski schodowe i podkłady, aż po profile – Pergo ma wszystko, czego możesz potrzebować.


NIEKOŃCZĄCE SIĘ
ZRÓŻNICOWANIE NATURY DZIĘKI
DŁUGIM, SZEROKIM DESKOM



ODENSE

Inspiracją dla kolekcji laminowanej Odense były zachwycające wzgórza duńskiej wyspy Fyn, gdzie natura oferuje bogactwo różnorodności i trwałości. Kolekcja stanowi harmonijne połączenie ponadczasowej elegancji oraz stylu rustykalnego i nowoczesnego.

Chcesz uzyskać ekskluzywny wygląd, jaki dają bardzo długie i szerokie deski? Odense pomaga stworzyć tętniącą życiem i naturalną przestrzeń, sprawiając, że duże pomieszczenia zdają się być jeszcze większe, zapewniając jednocześnie poczucie spokoju w pomieszczeniach mniejszych. Seria Odense wygląda i wydaje się prawdziwie autentyczna i zróżnicowana. Tak jak sama natura.



ODENSE L0363-06792 DĄB OWSIANKOWY
LISTWA PRZYPODŁOGOWA SFPSCLICKPAINT126

WZORNICTWO ŁĄCZY SIĘ Z TRWAŁOŚCIĄ
Podobnie jak wszystkie podłogi Pergo, Odense jest niezwykle trwała i pokryta zarówno ochroną TitanX™, jak i technologią AquaSafe, dzięki czemu będzie wyglądać doskonale przez wiele lat.



©DENSE L0363-06798 FOLK



Wzór Folk został stworzony ręcznie i wykonany przy użyciu nowoczesnych, zaawansowanych technik, dzięki czemu jest prawdziwym symbolem współczesnego rzemiosła.

FOLK – PODŁOGA ZE SKANDYNAWSKĄ HISTORIĄ

Nasz wzór Folk czerpie inspirację ze starej skandynawskiej sztuki ludowej, zapewniając tradycyjny styl wiejskiego domku z nowoczesnym akcentem. To coś, czego jeszcze nie było – prawdziwa ozdoba, która łączy stare i nowe, tradycyjne i nowoczesne, w naprawdę unikalny sposób. Wyraziste akcenty pasują do każdego pomieszczenia, w którym liczy się każdy detal.

Aby uzyskać nieco bardziej stonowaną atmosferę, można połączyć wzór Folk z Dęb Wyrazisty, tworząc unikalną podłogę, która podkreśli styl Twojego wnętrza.



DĄB LODOWCOWY
 ● PRO L0263-06799
 ● L0363-06799

DĄB GLINIASTY
 ● PRO L0263-06791
 ● L0363-06791

DĄB OWSIANKOWY
 ● PRO L0263-06792
 ● L0363-06792

DĄB SŁODOWY
 ● PRO L0263-06793
 ● L0363-06793

DĄB ZACHMURZONY
 ● PRO L0263-06794
 ● L0363-06794

DĄB PRZEJRZYSTY
 ● PRO L0263-06795
 ● L0363-06795



DĄB WYRAZISTY
 ● PRO L0263-06796
 ● L0363-06796

DĄB SOLSTYCJA
 ● PRO L0263-06800
 ● L0363-06800

FOLK
 ● PRO L0263-06798
 ● L0363-06798

DĄB ZMIERZCH
 ● PRO L0263-06797
 ● L0363-06797

RUSTYKALNY CZAR
 ● PRO L0263-06802
 ● L0363-06802

DĄB BEAUFORTA
 ● PRO L0263-06801
 ● L0363-06801



RUSTYKALNY DYM
 ● PRO L0263-06803
 ● L0363-06803

ODENSE

2050 × 240 × 9,5 MM | 4V FAZOWANIE PREMIUM* | 2,952 M²/OPAKOWANIE

Bardzo długie i szerokie deski z kolekcji Odense zapewnią premium wrażenia w każdym wnętrzu. Powiększą wizualnie pomieszczenie i wprowadzą atmosferę spokoju. Dzięki wyrazistemu, 4-kierunkowemu fazowaniu i głębszej, bardziej naturalnej teksturze, podłoga Odense zapewnia idealną równowagę w każdym pomieszczeniu, czy to nowoczesnym, czy też bardziej tradycyjnym. Kolory kolekcji utrzymane są w ponadczasowej gamie neutralnych odcieni, dzięki którym każdy dom będzie przytulny.

* Więcej informacji dotyczących fazowania podano na stronie 7.



LILLEHAMMER –
NOWY POZIOM
WYRAFINOWANIA
PODŁÓG
LAMINOWANYCH.



LILLEHAMMER L0374-08304 DĄB KOŚCI SŁONIOWEJ



LILLEHAMMER L0374-08304 DĄB KOŚCI SŁONIOWEJ



NOWY LILLEHAMMER

Lillehammer to wyjątkowo wyrafinowana podłoga laminowana o wyrazistej strukturze i nierównym, naturalnym wyglądzie. Dzięki średniej wielkości deskom i gustomym wzorom przekształca każde pomieszczenie w nowoczesny i przytulny dom. Jest nordycka, klasyczna i stylowa.



LILLEHAMMER L0374-08303 DĄB ORZECHOWY
LISTWA PRZYPODŁOGOWA SFPSCLICKPAINT126



- DĄB KOŚCI SŁONIOWEJ**
● PRO L0274-08304
● L0374-08304
- DĄB JEDWABNY**
● PRO L0274-08305
● L0374-08305
- DĄB BURSZTYNOWE
ZIARNO
● PRO L0274-08308
● L0374-08308
- DĄB KASZTANOWY
POLYSK
● PRO L0274-08306
● L0374-08306
- DĄB HARVEST
● L0374-08309
- DĄB ORZECHOWY**
● PRO L0274-08303
● L0374-08303



- DĄB AUBURN
● PRO L0274-08310
● L0374-08310
- DĄB BRĄZOWY
● L0374-08307

NOWY LILLEHAMMER

1380 × 212 × 9 MM | 4V FAZOWANIE PREMIUM* | 2,048 M²/OPAKOWANIE

Lillehammer to nasza najbardziej wyrafinowana seria podłóg, zaprojektowana z myślą o wprowadzeniu ponadczasowej elegancji do każdego wnętrza. Wyjątkowy, naturalny wygląd podłogi Lillehammer, który można dotknąć i poczuć, w połączeniu z charakterystyczną różnorodnością wzorów paneli, sprawiają, że jest ona naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Głębokie, wysokiej jakości naturalnie wyglądające fazowanie jest wyjątkową cechą – charakteryzuje się nie tylko pełną wodoodpornością, ale także zostało zaprojektowane tak, aby wygląd drewna płynnie przechodził w fazowanie, zapewniając prawdziwie autentyczne wykończenie..



* Więcej informacji dotyczących fazowania podano na stronie 7.
** Dokładna nazwa i wzór pasują do linii produktów Kungshamn.



VISBY L0371-03374 DĄB NADMORSKI
LISTWA PRZYPODLGOWA SFPSKCLICKPAINT126



VISBY L0371-03374 DĄB NADMORSKI


AKTUALIZACJA VISBY

Dzięki technologii AquaSafe powierzchnia jest wodoodporna, aż do samego fazowania.

Dzięki technologii AquaSafe powierzchnia jest wodoszczelna.



VISBY L0371-08302 DĄB RÓŻANY



DĄB GLINIASTY
● L0371-08299


DĄB NADMORSKI
● PRO L0271-03374
● L0371-03374

DĄB NEW ENGLAND
● PRO L0271-03369
● L0371-03369

DĄB LNIANY SZARY
● L0371-08474

DĄB PIASKOWY
DRYFUJĄCY
● PRO L0271-08301
● L0371-08301

DĄB JASNY LETNI
● L0371-08295



DĄB MUŚNIĘTY
SŁOŃCEM
● PRO L0271-08296
● L0371-08296

DĄB BURSZTYNOWY
JASNY
● L0371-08297

DĄB DYMNY
● PRO L0271-08300
● L0371-08300

DĄB RÓŻANY
● L0371-08302

DĄB BRĄZOWY
DRYFUJĄCY
● L0371-08298

DĄB FARMHOUSE
● PRO L0271-03371
● L0371-03371

AKTUALIZACJA VISBY

1380 × 190 × 8 MM | 4V FAZOWANIE PREMIUM* | 1,835 M²/OPAKOWANIE

Podłogi laminowane Visby oferują autentyczne piękno prawdziwego drewna oraz bogaty wybór wzorów, które zapewniają naturalny, harmonijny wygląd. Faza 4-stronna podkreśla kształt każdego panelu, dodając pokojowi głębi i wielowymiarowości.

Visby, stworzona z myślą o długotrwałej wydajności, łączy stylowy wygląd z codzienną wytrzymałością, dzięki czemu jest zarówno praktyczna, jak i piękna.



* Więcej informacji dotyczących fazowania podano na stronie 7.



KUNGSHAMN L0372-08246 DĄB KOŚCI SŁONIOWEJ



KUNGSHAMN L0372-08246 DĄB KOŚCI SŁONIOWEJ

NOWY KUNGSHAMN

Nasza wyrafinowana kolekcja podłóg laminowanych Kungshamn z wzorem Herringbone - jodełki, przypominającym kształtem szkielet śledzia, została nazwana na cześć nieoficjalnej śledziowej stolicy Szwecji położonej wśród surowego piękna zachodniego wybrzeża kraju. Stanowi ona hołd nie tylko dla bogatej historii połowów śledzi i produkcji przetworów śledziowych, ale także dla wytrwałości niezbędnej do przeciwstawiania się nieustępliwej potędze wodnego żywiołu. Kungshamn jest obecnie jedyną w 100% wodoodporną podłogą laminowaną z wzorem Herringbone - jodełki dostępną na rynku.



KUNGSHAMN L0372-08249 DĄB HERITAGE



AQUASAFE: PONIEWAŻ ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE, ABY MARTWIĆ SIĘ WODĄ.
Technologia AquaSafe tworzy wodoszczelną powierzchnię – nawet wgląb fazowania – skutecznie zabezpieczając podłogę przed wnikaniem wody. Woda po prostu pozostaje na powierzchni i można ją łatwo wytrzeć.

KUNGSHAMN L0372-08249 DĄB HERITAGE

Kungshamn to nie tylko zachwycające połączenie klasycznego i nowoczesnego designu, ale także konstrukcja stworzona z myślą, by cieszyć przez długie lata. Dzięki wyjątkowej odporności na zużycie, zarysowania i zabrudzenia jest to podłoga, która sprosta najtrudniejszym wyzwaniom życia codziennego.

Całkowicie wodoodporna powierzchnia sprawia, że jest to idealny wybór do miejsc o dużym natężeniu ruchu, takich jak kuchnie i korytarze, dzięki czemu bez wahania możesz cieszyć się pięknym wzorem jodełki w całym domu.



KUNGSHAMN L0372-08244 DĄB ORZECHOWY



DĄB KOŚCI SŁONIOWEJ**
● L0372-08246



DĄB JEDWABNY**
● L0372-08248



DĄB HERITAGE
● L0372-08249



DĄB CRAFT
● L0372-08250



DĄB ORZECHOWY**
● L0372-08244



DĄB BURSZTYNOWY WĘDZONY
● L0372-08251


NOWY KUNGSHAMN

655 × 131 × 8 MM MM | 4V FAZOWANIE PREMIUM* | 1,200 M²/OPAKOWANIE

Nowoczesne panele Kungshamn z wzorem Herringbone - jodełki - nadają każdemu pokojowi wyjątkowy charakter. Dzięki intensywnie szczotkowanej powierzchni i niezwykle naturalnie wyglądającej fakturze wysokiej jakości podłoga naprawdę oddaje autentyczny charakter drewna. Ponadczasowe i czyste wzornictwo dębu inspirowane subtelnymi odcieniami skandynawskiej przyrody.

Panele Kungshamn są nie tylko odporne na zarysowania i brud, ale także całkowicie wodoodporne. Idealne do kuchni, korytarza i każdej przestrzeni, w której panuje duży ruch. Łatwy montaż dzięki opatentowanemu systemowi zamków Unizip® i wymaga tylko jednego typu paneli (tylko deski A).

* Więcej informacji dotyczących fazowania podano na stronie 7.
** Dokładna nazwa i wzór pasują do linii produktów Lillehammer.






BERGEN

Bergen to nasza najbardziej smukła podłoga, która pasuje do wszystkich pomieszczeń. Bergen wniesie do Twojego wnętrza elegancję, a jednocześnie jest to wytrzymała i odporna na intensywne użytkowanie podłoga.



BERGEN L0346-05022 DĄB TROMSDALEN
LISTWA PRZYPODŁOGOWA PGSK05022



| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| DĄB TROMSDALEN ● PRO L0246-05022 ● L0346-05022 | DĄB PIER ● PRO L0246-05010 ● L0346-05010 | DĄB ŻELAZNY ● PRO L0246-05008 ● L0346-05008 | DĄB SZARY KOMORTOWY ● PRO L0246-05007 ● L0346-05007 | DĄB KOŁOŃSKI ● PRO L0246-05009 ● L0346-05009 | DĄB WIEDEŃSKI ● PRO L0246-05011 ● L0346-05011 |
|--|--|---|--|--|---|



| | |
|---|---|
| TEAK CZERWONA GLINA ● PRO L0246-05021 ● L0346-05021 | DĄB PORTMAN ● PRO L0246-05012 ● L0346-05012 |
|---|---|

BERGEN

1380 × 156 × 8 MM | 4V FAZOWANIE PREMIUM* | 1,722 M²/OPAKOWANIE

Podłogi Bergen to gama eleganckich wzorów, które nadadzą Twojemu domowi ponadczasowy wygląd. Ponieważ podłogi te mają wodoszczelną powierzchnię, nadają się do każdej przestrzeni w Twoim domu. Od łazienki po kuchnię.

Ochronna warstwa wierzchnia TitanX™ zapewnia podłogom Bergen świetną odporność na zarysowania i nadmierne zużycie. Montaż jest łatwy dzięki systemowi zamków Uniclic®.

* Więcej informacji dotyczących fazowania podano na stronie 7.





DRAMMEN L0348-05016 DĄB ISLA
LISTWA PRZYPODŁOGOWA SFPSCLICKPAINT126



FAZA OPTYCZNA
Fazowanie optyczne kolekcji Drammen tworzy subtelny efekt desek, ale wciąż zachowuje przytulność.

DRAMMEN L0348-05020 DĄB DARTMOOR
LISTWA PRZYPODŁOGOWA SFPSCLICKPAINT126



DĄB BIAŁY MROK
● L0348-05015

DĄB WYDMOWY
● L0348-05014

DĄB CORNWALL
● L0348-05019

DĄB ISLA
● L0348-05016

DĄB DARTMOOR
● L0348-05020

DĄB CAPPUCCINO
● L0348-05018



DĄB RICARD
● L0348-05017

DĄB ŚNIADY
● L0348-05013

DRAMMEN

1200 × 190 × 8 MM | 4V FAZOWANIE OPTYCZNE* | 1,596 M²/OPAKOWANIE

Nasze podłogi Drammen wyróżniają się zarówno praktycznymi zaletami, jak i atrakcyjnym wyglądem. Dyskretne fazowanie tych podłóg zapewnia spokojną atmosferę w pomieszczeniu dzięki naturalnie wyglądającym deskom. Od subtelnych po rustykalne, od jasnych do ciemnych wzorów. Wysoka odporność na zarysowania i ścieranie – te podłogi są naprawdę funkcjonalne.

Dzięki technologii AquaSafe i warstwie ochronnej TitanX™ podłogi Drammen są zarówno wodoodporne, jak i niezwykle trwałe.

* Więcej informacji dotyczących fazowania podano na stronie 7.





PERSTORP L0370-04390 DĄB NATURALNY BEŻOWY
LISTWA PRZYPODŁOGOWA PGSK04390



DĄB BEŻOWY PIASKOWY
● PRO L0270-04093
● L0370-04093



DĄB NATURALNY BEŻOWY
● L0370-04390



DĄB WINNICA
● L0347-05023



DĄB NATURALNY CIEPLY
● PRO L0270-04394
● L0370-04394



DĄB NATURALNY
● PRO L0270-01804
● L0370-01804



DĄB NATURALNY MIODOWY
● L0370-04085

PERSTORP

1200 × 190 × 8 MM | BEZ FAZOWANIA | 1,596 M²/OPAKOWANIE

Kolekcja Perstorp obejmuje panele w standardowym rozmiarze i bez fazowania, a więc uzyskasz płynny, ciągły efekt w pomieszczeniu. Dzięki klasycznemu rozmiarowi podłogi są wszechstronne i można je dopasować do pomieszczenia dowolnej wielkości.

Wzornictwo Perstorp wyróżnia się silnymi skandynawskimi wpływami typowymi dla Pergo, gdzie przeważają uspokajające, przejrzyste wzory dębu. Nazwa kolekcji pochodzi od małej wioski w Szwecji, w której wynaleziono podłogi laminowane Pergo.

Ochronna warstwa wierzchnia TitanX™ zapewnia wysoką odporność podłogi na zarysowania i nadmierne zużycie, a dzięki AquaSafe jest ona wodoodporna – nie musisz się o nic martwić.



ESPOO L0364-04390 DĄB NATURALNY BEŻOWY
LISTWA PRZYPODŁOGOWA PGSK04390



DĄB NADBRZEŻNY
● L0364-04395



DĄB RZECZNY
● L0364-04389



DĄB NATURALNY BEŻOWY
● L0364-04390



DĄB NATURALNY CIEPLY
● L0364-04394

ESPOO

1200 × 190 × 7 MM | BEZ FAZOWANIA | 1,824 M²/OPAKOWANIE

Podłogi Espoo zapewniają doskonałą jakość i wzornictwo za przystępną cenę. Eleganckie, klasyczne podłogi są dostępne zarówno z fazowaniem, jak i bez, dzięki czemu można wybierać pomiędzy bardziej nowoczesnym i przejrzystym lub bardziej naturalnym wyglądem paneli. AquaSafe sprawia, że podłogi Espoo są wodoodporne i bezproblemowe w utrzymaniu.



WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PODŁOGI

POMYSŁY I INSPIRACJE OD PROJEKTANTA WNĘTRZ

Rozmawialiśmy z Pellą Hedeby, szwedzką projektantką wnętrz i stylistką, aby dowiedzieć się, o czym warto pomyśleć podczas urządzania domu. Pella ma duże doświadczenie w projektowaniu wystroju w domach prywatnych i obiektach komercyjnych. Pasjonuje się materiałami i wszystkimi innymi aspektami aranżacji wnętrz – od podłóg po łączenie kolorów.



Jakie są najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas urządzania domu?

Sukces zależy od podstaw. Jeśli dobrze przemyślano wybór materiałów, które będą pasować do motywu wspólnego dla całego domu, to doskonała baza do aranżacji wnętrz. „Mniej znaczy więcej” może zdawać się nieco wyświechtanym powiedzeniem, ale nadal jest takie prawdziwe. Dobrze przemyśl wszystkie dodatki. Często nie trzeba wiele, aby stworzyć domową atmosferę. Mniej „rzeczy” ułatwia utrzymanie porządku w domu i cieszenie się tym, co masz.

Jakie są przyszłe trendy w zakresie kolorów i ich łączenia?

Mam zachowawcze podejście do trendów. Zarówno do kolorów, materiałów, jak i rzeczy. Oczywiście, mogę zainspirować się czymś nowym, ale zawsze zadaję sobie pytanie: „Czy jest to coś, co przetrwa próbę czasu? Czy podobało się to 10 lat temu i czy będzie się podobać po 10–20 latach?”

Niemniej jednak, w wielu miejscach widzimy coraz więcej kolorów i kreatywnych zabaw nimi. Są one łączone z minimalistycznym, stonowanym, harmonijnym stylem. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny. Niektórzy ludzie

potrzebują stale nowych wrażeń i silnych impulsów, aby zebrać energię. Ja należę do grupy, która zauważa najmniejsze niuanse w odcieniach, subtelnie rzucane pasma światła, zapachy i tekstury. Muszę więc wszystko stonować i zminimalizować, aby doświadczyć równowagi i harmonii.

W moim świecie materiały i tekstury nadają ton i tworzą atmosferę pomieszczenia. Następnie można pracować nad mniejszymi szczegółami. Ton w ton lub łączenie ulubionych. Gdy zestawiasz bukiet kwiatów, łączysz różne kształty i kolory.


„WYBIERZ PODŁOGĘ, KTÓRA PRZETRWA LATA”

Co należy wziąć pod uwagę w przypadku podłóg, jeśli chcemy zapewnić dodatkową przestrzeń w pomieszczeniu?

Jaśniejsze odcienie dają uczucie przestronności. To samo dotyczy dodawania kolorów do innych powierzchni. Odbijają światło i dają poczucie przestrzeni.

Jakie są zasady łączenia kolorów na podłogach i ścianach?

Podczas urządzania nowego domu lub renowacji od podstaw, moja rada polega na tym, aby zawsze zaczynać od podłogi. Podłogi układamy tak, aby służyły przez



długi czas, nieco dłużej niż kolor ścian. Podłoga stanowi dużą część wnętrza i tworzy atmosferę w pomieszczeniu. Poczucie stylu zależy od podłogi, a wybór listew przypodłogowych powinien pasować do architektury. Doskonałym sposobem na stworzenie harmonijnej kompozycji jest tablica inspiracji z próbkami materiałów, kolorami i inspirującymi zdjęciami.

Czy podłogi w różnych pomieszczeniach powinny do siebie pasować, czy też każda z nich powinna być inna?

Myślę, że dobrze jest myśleć kompleksowo i pozwolić, by jeden materiał był bazą w całym domu. Jednak różne pomieszczenia mają oczywiście różne wymagania funkcjonalne. Powiedziałabym więc, że coraz częściej miesza się różne rodzaje podłóg w zależności od ich funkcji i z uwzględnieniem dbałości o środowisko.

Jaki jest największy błąd popełniany przez ludzi przy wyborze nowej podłogi?

Wiele osób zaczyna od kolorów i innych materiałów oraz detali wystroju wnętrza, idąc na kompromis w kwestii podłogi. Sugeruję, aby całkowicie odwrócić ten proces. Główną kwestią jest wybór podłogi, która będzie służyć przez długi

czas. Wymiana podłogi jest kosztowna i czasochłonna, dlatego należy starannie wybrać tę podstawę swojego domu.

Co myślisz o łączeniu różnych rodzajów drewna na podłogach i meblach?

Zamiast mieszać różne rodzaje podłóg drewnianych, zestawiam różne rodzaje drewna na podłogach i meblach. Na przykład przyjemne dla oka jest połączenie mebli i dodatków do wnętrza z patyną vintage, która kontrastuje z wybranymi materiałami. Myślę, że naturalne materiały zawsze są mile widzianym elementem, który nadaje autentyczny charakter każdemu domowi. Jeśli jest jakaś „reguła”, to lepiej, żeby był to pełny, naturalny kontrast, niż coś, co się ze sobą stapia – a tak naprawdę nie jest. Można uzyskać harmonię i jeśli podłoga zajmuje dużo miejsca, można dodać coś, co ją zrównoważy. Można na przykład położyć dywan, a następnie ustawić drewniane meble. Można też pracować z drewnem w mniejszych detalach: powiesić wieszak, ustawić drewnianą misę lub oprawić w drewniane



PELLA HEDEBY
PROJEKTANTKA WNĘTRZ

ramy obrazu na ścianie...



1. PODKŁADY

Lubisz chodzić po cichych podłogach bez skrzypienia? Wybór odpowiedniego podkładu może znacząco poprawić komfort użytkowania podłogi.



2. LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Nadaj wnętrzu stylowy wygląd za pomocą listw przypodłogowych o takim samym wykończeniu jak podłoga. Do wyboru są też białe listwy przypodłogowe, które można pomalować na kolor pasujący do ściany.



3. PROFILE DYLATACYJNE

Podłogi w sąsiednich pomieszczeniach stapiają się ze sobą dzięki dopasowanemu kolorystycznie profilowi dylatacyjnemu. Przeczytaj o naszym rozwiązaniu 5 w 1 Incizo® na stronie 54.



4. PROFILE WYRÓWNUJĄCE I KOŃCOWE

Elegancki sposób na przejście między podłogami laminowanymi i innymi powierzchniami. Użyj profilu końcowego między laminatem a oknami oraz profilu wyrównującego między laminatem a niższymi powierzchniami podłogowymi. Dostępne w ramach naszego rozwiązania 5 w 1 Incizo®.



5. NOSKI SCHODOWE

Podłogi Pergo to doskonały wybór do schodów. Noski schodowe zapewniają eleganckie wykończenie każdego stopnia. Możliwe są różne wykończenia schodów. Dostępne w ramach naszego rozwiązania 5 w 1 Incizo®.

TWOJA STYLOWO WYKOŃCZONA PODŁOGA

Wybieraj akcesoria z naszej bogatej oferty, aby nadać wnętrzu wyjątkowy wygląd i atmosferę. Płynne przejścia na schody czy ściany, ciche podkłady zwiększające komfort lub listwy przypodłogowe, które stylowo dopełniają wystrój pomieszczenia. Szczegóły tworzą doskonałość.

PODKŁADY

Spraw, że świetna podłoga będzie jeszcze lepsza. Podkłady zwiększają komfort chodzenia, poprawiają akustykę pomieszczenia, zapobiegają skrzypieniu, wspierają system zamków i chronią podłogę przed wilgocią. Można je połączyć także z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Uzupełnij wystrój dopasowanymi kolorystycznie listwami podłogowymi lub dopełnij swoje autorskie dzieło białymi listwami nadającymi się do malowania.

PROFILE

Ukryj ślady po cięciu piłą i pozwól swojej podłodze powiększać się dzięki profilom. Stwórz płynne przejście dzięki dopasowanemu kolorystycznie profilowi Incizo®.


WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO MONTAŻU, WYKOŃCZENIA I KONSERWACJI PODŁOGI

Podłoga laminowana to coś więcej niż tylko deski, po których chodzisz. To kompletne rozwiązanie do aranżacji wnętrz. Dlatego Pergo oferuje również pełną gamę akcesoriów. Wszystko, czego potrzebujesz do bezproblemowego montażu, wykańczania i konserwacji.

PODKŁADY

WYBIERZ PODKŁAD, KTÓRY JEST ODPOWIEDNI DLA CIEBIE.

1. Zdecyduj, gdzie chcesz zamontować podkład. Nasze podkłady zapewniają doskonałą izolację akustyczną (minimum 18 dB). Redukcja odgłosów chodzenia pokazuje, jak bardzo dźwięk został wyciszony w pomieszczeniu. Tłumienie dźwięków wskazuje, o ile dźwięk jest redukowany w odniesieniu do pomieszczeń poniżej.
2. Sprawdź podłogę: czy jest to drewno czy beton?
3. Za pomocą noża przetrnij rolki i połącz je taśmą Pergo (NETAPE50).



LILLEHAMMER L0374-08304 DĄB KOŚCI SŁONIOWEJ



**PODKŁAD PIANKOWY
PODŁOŻA DREWNIANE**
Niedrogi, dobrej jakości podkład do pomieszczeń o mniejszym natężeniu ruchu. Nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym. Podkład Foam można stosować w budynkach posiadających znak Nordic Swan. Grubość: 2 mm. 15 m²/rolka
PGUDLFOAM15B

Redukcja odgłosu kroków ●●●○○
Redukcja dźwięku uderzeń ●●●●○



**PODKŁAD FOAM+
PODŁOŻA BETONOWE**
Niedrogi, dobrej jakości podkład do pomieszczeń o mniejszym natężeniu ruchu. Ma wbudowaną paroizolację z zakładką i taśmą w zestawie. Nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym. Grubość: 2 mm. 15 m²/rolka.
PGUDLFOAMPLUS15

Redukcja odgłosu kroków ●●●○○
Redukcja dźwięku uderzeń ●●●●○



**PODKŁAD SMART UNDERLAY
PODŁOŻA DREWNIANE**
Podkład w 100% nadający się do recyklingu w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym. Podkład Smart można stosować w budynkach posiadających znak Nordic Swan. Grubość: 3 mm. 15 m²/opakowanie.
PGUDLSMART15

Redukcja odgłosu kroków ●●●●○
Redukcja dźwięku uderzeń ●●●○○



**PODKŁAD SMART+
PODŁOŻA BETONOWE**
Podkład w 100% nadający się do recyklingu w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Ten podkład ma wbudowaną paroizolację z zakładką i taśmą w zestawie. Nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym. Podkład Smart+ można stosować w budynkach posiadających znak Nordic Swan. Grubość: 3 mm. 15 m²/opakowanie.
PGUDLSMARTPLUS15


Redukcja odgłosu kroków ●●●●○
Redukcja dźwięku uderzeń ●●●○○



**PODKŁAD SILENT WALK*
DO PODŁOŻY DREWNIANYCH I BETONOWYCH**
Mocny i trwały podkład idealny do pomieszczeń o największym natężeniu ruchu, takich jak salon, przedpokój czy kuchnia. Zapewnia optymalną redukcję hałasu i najwyższą wydajność systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowego. Wyposażony jest w zintegrowaną paroizolację, która chroni podłogę przed zbieraniem się wilgoci. Silent Walk składa się z surowców odnawialnych, takich jak oleje roślinne oraz naturalnie występujące wypełniacze. Grubość: 2 mm. 7 m²/rolka.
PGUDLSW7

Redukcja odgłosu kroków ●●●●●
Redukcja dźwięku uderzeń ●●●○○

*Przy montażu podkładu Silent Walk na podłogę betonową lub z systemem ogrzewania podłogowego krawędzie podkładu należy przymocować za pomocą taśmy przeciwwilgociowej (NETAPE50). Taśmy nie stosować na podłogach drewnianych.



QUICKHEAT. INTELIGENTNY SPOSÓB NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE.

QuickHeat to inteligentny, ekonomiczny i wygodny sposób na ogrzewanie podłóg. Koniec z kaptami – możesz chodzić, relaksować się i bawić na ciepłej, przyjaznej podłodze. Pergo QuickHeat to system w skład którego wchodzi folia grzewcza, która wytwarza ciepło, płyty izolacyjne, które kierują promieniowanie ciepła w górę, oraz dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej, które blokują wilgoć zbierającą się z podłoża i chronią przed przeciekami z powierzchni. Nie wiesz, jak zaplanować ogrzewanie podłogowe QuickHeat lub ile materiału będziesz potrzebować? Instrukcje krok po kroku znajdują się na stronie internetowej Pergo.



Instrukcje krok po kroku



FOLIA QUICKHEAT
60 W / m². 230 V. Maks. wielkość instalacji 50 m².
NEUDLQH100X300, 1 x 3 m
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m
NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m



PLYTY IZOLACYJNE QUICKHEAT
płyty izolacyjne. 120 x 50 x 0,7 cm.
10 płyt/opak. 0,6 m²/płyta, 6 m²/opak.
Grubość: 7 mm. Zaleca się stosowanie paroizolacji. Umieść folię PE PGUDLSCREEN34 zarówno pod płytami izolacyjnymi QuickHeat, jak i na foliach QuickHeat.
NEUDLQHPLATE



STEROWNIK BEZPRZEWODOWY
12 x 10 x 3,5 cm.
Sterowanie kilkoma pomieszczeniami za pomocą aplikacji na smartfonie. Podłącz wtyczkę do gniazdka. Trzy programy: stały, dzień/noc i tygodniowy 5 + 2.
NEQHKITWIFI



FOLIA PE (POLIETYLEN)
12,5 x 2,7 m = 33,75 m²/rolka.
Chroni przed zbieraniem się wilgoci z podłoża mineralnych lub betonowych. Spełnia swoje zadanie przez 50 lat.
Grubość: 0,2 mm.
Materiał: Polietylen, odporny na działanie zasad.
PGUDLSCREEN34




KABLE PRZEDŁUŻAJĄCE
Folie łączone są ze sobą za pomocą systemu złączy. Możesz podłączyć kabel z ostatniej folii bezpośrednio do termostatu.
NEQHEXTCAB100, 1m
NEQHEXTCAB300, 3m

WBUDOWANE ZABEZPIECZENIE
Podłoga QuickHeat ma wbudowany bezpiecznik, który automatycznie odłącza zasilanie w przypadku awarii – dzięki temu nie musisz się o nic martwić. System jest łatwy w montażu i zatwierdzony certyfikatem jako odpowiedni do samodzielnego wykonania, dzięki czemu nie ma potrzeby zatrudniania elektryka. Spełnia międzynarodowe normy dotyczące podłóg zdejmowanych.
BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT W KAŻDYM POMIESZCZENIU
Precyzyjnie dostosuj temperaturę w każdym pomieszczeniu za pomocą termostatu lub zdalnie ogrzej dom za pomocą aplikacji na smartfonie.


LISTWY PRZYPODŁOGOWE JAKO DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE

W przypadku podłóg laminowanych piękno tkwi w szczegółach. Jak wyglądałaby owa podłoga w salonie bez pasujących do niej listew?

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE



DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE LISTWA STANDARDOWA
2400 x 12 x 58 mm
PGSK(-)



DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA
2400 x 14 x 77 mm
PGPSK(-)



Pełny numer artykułu można znaleźć na stronie pergo.pl

BIAŁE LISTWY PRZYPODŁOGOWE



NISKA LISTWA PRZYPODŁOGOWA BIAŁA

MONTAŻ NA KLIK

1260 x 12 x 50 mm
SFSKCLICKWHITE126

2400 x 12 x 50 mm
SFSKCLICKWHITE240



ŚREDNIA LISTWA PRZYPODŁOGOWA BIAŁA

MONTAŻ NA KLIK

1260 x 12 x 70 mm
SFPSKCLICKWHITE126

2400 x 12 x 70 mm
SFPSKCLICKWHITE240



WYSOKA LISTWA PRZYPODŁOGOWA BIAŁA


MONTAŻ NA KLIK

1260 x 14 x 100 mm
SFTSKCLICKWHITE126

2400 x 14 x 100 mm
SFTSKCLICKWHITE240



LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA SCOTIA

STANDARD

2400 x 17 x 17 mm
PGSCOTPAINT



NISKA LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA

STANDARD

2400 x 12 x 58 mm
PGSKPAINT



ŚREDNIA LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA

STANDARD

2400 x 14 x 77 mm
PGPSKPAINT



WYSOKA LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA

-



LISTWA KRYJĄCA DO MALOWANIA

STANDARD

2400 x 16 x 129 mm
PGSKRCOVER

MONTAŻ NA KLIK

1260 x 12 x 50 mm
SFSKCLICKPAINT126

2400 x 12 x 50 mm
SFSKCLICKPAINT240



MONTAŻ NA KLIK

1260 x 12 x 70 mm
SFPSKCLICKPAINT126

2400 x 12 x 70 mm
SFPSKCLICKPAINT240



MONTAŻ NA KLIK

1260 x 14 x 100 mm
SFTSKCLICKPAINT126

2400 x 14 x 100 mm
SFTSKCLICKPAINT240



WODOODPORNY

2400 x 13 x 58 mm
PGHSK58PAINT



WODOODPORNY

2400 x 15 x 80 mm
PGHSK80PAINT



NOWOŚĆ – LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK

Za naszymi nowymi listwami podłogowymi łączonymi na zatrzask kryje się misja ułatwienia montażu i zapewnienia harmonijnego wykończenia.

ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Dzięki opracowanemu przez nas systemowi Uniclic® montaż listew przypodłogowych jest niewyobrażalnie łatwy i szybki. Nie są potrzebne żadne narzędzia – zatrzasznij i gotowe.

HARMONIJNE WYKOŃCZENIE

Pomysłowa konstrukcja gwarantuje, że łączenia listew przypodłogowych są idealnie harmonijne, bez żadnych nieestetycznych szczelin.

SZEROKI WYBÓR

Listwy przypodłogowe dostępne są w wersjach o różnych długościach i szerokościach, aby spełnić dowolne potrzeby.

ŁATWY SPOSÓB NA WODOODPORNOŚĆ

Montaż wodoodpornej podłogi jest naprawdę łatwy. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zabezpieczyć laminowane podłogi przed zachlapaniami, wilgocią i zabawami z wodą.

TRZY KROKI DO WODOSZCZELNEGO WYKOŃCZENIA PODŁOGI

1. PASEK PIAKOWY FOAMSTRIP

20 × 1 m × Ø 10 mm

Elastyczna masa do wypełniania szczelin wokół podłogi.

NEFOAMSTRIP20

2. AQUA SEALANT

310 ml

Przezroczysty silikon do połączenia z paskiem piankowym Foamstrip, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. Jedna tuba do uszczelnienia 15 m.

PGKITTRANSP

3. TAŚMA HYDROSTRIP

15 m

Przezroczysta nakładka do wodoszczelnego wykończenia listew przypodłogowych.

NEHSTRIPSK15 (do listew standardowych)

NEHSTRIPSCOTPSK15 (do listew Scotia i parkietowych)



NOWOŚĆ LAMINOWANE OSŁONY NA SCHODY – SZYBKA I ŁATWA MODERNIZACJA SCHODÓW

Zmodernizuj swoje schody bez wysiłku, stosując nasze laminowane osłony na schody. To rozwiązanie idealnie nadaje się do samodzielnej renowacji schodów. Osłony są zaprojektowane tak, aby można je było umieścić bezpośrednio na istniejących stopniach, co czyni je idealnym wyborem dla osób, które chcą odświeżyć wygląd swoich schodów bez konieczności przeprowadzania gruntownego remontu. Masz również możliwość idealnego dopasowania schodów do podłogi.



LAMINOWANE OSŁONY SCHODÓW

Laminowane osłony na schody są przeznaczone do montażu bezpośrednio na istniejących stopniach. Są odporne na zarysowania, zużycie i wodoodporne, dzięki czemu idealnie nadają się do aktywnych gospodarstw domowych, zapewniając zarówno trwałość, jak i łatwość czyszczenia.

A dzięki prostemu montażowi stanowią skuteczny sposób na renowację schodów.

Dostępne dla serii Lillehammer i Visby:

LILLEHAMMER: PGSTRBLIL(-)
VISBY PGSTRBVIS(-)

Aby uzyskać pełny numer artykułu i obliczyć potrzebną ilość produktu, odwiedź stronę pergo.pl

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

Osłony są przeznaczone do montażu bezpośrednio na istniejących stopniach. Klej Multigluje zapewnia szybki i łatwy montaż.

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE WYKOŃCZENIE

Użyj osłony schodów o takim samym wzorze, jak podłoga, aby nadać wnętrzu spójny wygląd. Osłony schodów są wykonane z prawdziwych desek podłogowych, co zapewnia idealne dopasowanie kolorystyczne.

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE

Schody, które zachowają swój dobry wygląd przez wiele lat. Ze względu na fakt, że osłony schodów są produkowane z prawdziwych paneli laminowanych, charakteryzują się tak samo wysoką odpornością na zarysowania i zużycie.

DWIE OPCJE MONTAŻU



INSTALACJA PODSTOPNI DOPASOWANYCH KOLORYSTYCZNIE
Zapewniają schodom jednolity wygląd od góry do dołu.



MONTAŻ PODSTOPNI PRZEZNACZONYCH DO MALOWANIA
Wystarczy zakryć stopień i pomalować resztę na taki sam kolor co ściana.

5 DOSKONAŁYCH ZASTOSOWAŃ W JEDNYM PRODUKCIE


Opatentowane profile Incizo® wykonane z odpornego na ścieranie i zarysowania laminatu idealnie pasują do podłogi. Rozwiązanie typu all-in-one, które zapewnia spójny efekt.

Wystarczy przyciąć profil do pożądanego kształtu za pomocą dołączonego noża. Pasuje do podłóg o wysokości 7-10 mm.




PROFIL 5 W 1 INCIZO®
2150 × 48 × 13 mm

PGINCP(-)
Pełny numer artykułu można znaleźć na stronie pergo.pl




PROFIL DYLATACYJNY
Pomiędzy podłogami laminowanymi.



PROFIL KOŃCOWY
Wykończenie do progu, drzwi przesuwanych itp.



PROFIL WYRÓWNUJĄCY
Od laminatu do ceramiki, winylu lub wykładzin.



PROFIL PRZEJŚCIOWY
Od laminatu do wykładziny dywanowej.



NOSEK SCHODOWY
Używać na szczycie schodów lub na stopniu przy wejściu do pomieszczenia.



NOSEK SCHODOWY, ZLICOWANY
Do tworzenia zlicowanych powierzchni na stopniach schodowych.

Pełny numer artykułu można znaleźć na stronie pergo.pl

Więcej informacji na temat profilu Incizo® można znaleźć na naszej stronie internetowej.



PODPROFIL INCIZO®
2150 mm

Jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.



NEINCPBASE(-)
Pełny numer artykułu można znaleźć na stronie pergo.pl




PROFILE METALOWE

Wąskie i eleganckie profile z odpornego na ścieranie i zarysowania aluminium do wykończenia szczelin dylatacyjnych.


DOSTĘPNE W 5 KOLORACH:



PROFIL WYRÓWNUJĄCY
2000 × 38 × 7 mm
Służy do zakrywania dylatacji pomiędzy dwiema podłogami o różnej wysokości. Powierzchnia: aluminium.
SFADPSILV | SFADPCOFF | SFADPCLAY | SFADPCHAM | SFADPBLACK



PROFIL DYLATACYJNY
2000 × 34 × 7 mm
Służy do zakrywania szczelin dylatacyjnych pomiędzy podłogami o tej samej wysokości. Powierzchnia: aluminium.
SFEXPSILV | SFEXPCOFF | SFEXPCLAY | SFEXPCHAM | SFEXPBLACK




PROFIL KOŃCOWY
2000 × 24 × 7 mm
Służy do zakrywania szczelin dylatacyjnych pomiędzy podłogą a np. ścianą, oknem lub progiem. Powierzchnia: aluminium.
SFENPSILV | SFENPCOFF | SFENPCLAY | SFENPCHAM | SFENPBLACK



PROFIL WIELOFUNKCYJNY, SREBRNY
1860 × 47 × 16 mm
Profil dylatacyjny i wyrównujący w jednym. Odpowiedni do różnic wysokości wynoszących od 0 do 12,3 mm. Wysokość: 10 mm (przed montażem) Aluminium.
PGPRSILV

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE PODŁOGOWE

Podłogi laminowane Pergo słyną z łatwego montażu. Oczywiście mamy wszystkie potrzebne akcesoria, aby łatwo wykonać pracę i utrzymać podłogę w idealnym stanie.



1

MULTIGLUE
290 ml

Ten wielofunkcyjny klej jest niezawodnym towarzyszem podczas montażu wszystkich akcesoriów Pergo. Klej ten jest idealny niezależnie od tego, czy są to listwy przypodłogowe, czy profile. Jedna tuba wystarczy na 15 metrów bieżących listew.

PGGLUE290

2

BARWIONY USZCZELNIACZ
310 ml

Pasta na bazie akrylu do pięknego wykończenia między listwami przypodłogowymi a ścianą. Dostępna w 14 różnych kolorach. Jedna tubka wystarczy na 15 metrów bieżących.

PGKIT(-)B

Pełny numer artykułu znajdziesz na pergo.pl

3

AQUA SEALANT

310 ml

Przezroczysty silikon do stosowania na pasku piankowym Foamstrip w celu wodoodpornego wykończenia podłogi. Jest to konieczne, aby skorzystać z naszej gwarancji na wodoodporność. Jedna tubka wystarczy na 15 metrów bieżących.

PGKITTRANSP

4

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA

50 m x 5 cm

Samoprzylepna taśma aluminiowa, którą można łatwo przykleić do podkładu, aby zapewnić odporność na wilgoć.

NETAPE50

5

ROZETKI DO RUR

2 szt./opakowanie

Rozetki ze stali nierdzewnej pozwalają starannie wykończyć rury i elementy grzewcze.

Średnica wewnętrzna: 18 mm.

Średnica zewnętrzna: 54 mm.

PGPCINOX18

Średnica wewnętrzna: 22 mm.

Średnica zewnętrzna: 54 mm.

PGPCINOX22

6

ZESTAW DO MONTAŻU

Zestaw do montażu zawierający dobijak, metalowy łom i 20 elementów dystansowe do szybkiego montażu podłogi bez jej uszkodzenia.

PGTOOLA

7

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PODŁOGI

1 l

Produkt dokładnie czyści podłogę, chroni powierzchnię i pomaga zachować jej oryginalny wygląd. Jest biodegradowalny, co czyni go prawdziwie ekologicznym wyborem. Środek do czyszczenia podłogi został opracowany specjalnie z myślą o podłogach Pergo.

PGCLEANECO1000

8

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PUNKTOWEGO
250 ml

Produkt usuwa nawet najbardziej uporczywe plamy, np. po trwałych markerach, farbach, czerwonym winie, rozlanych płynach w kuchni itp. Środek do czyszczenia punktowego został opracowany specjalnie z myślą o podłogach Pergo.

PGSPOTCLEAN

9

ZESTAW NAPRAWCZY

Szybki i łatwy sposób na naprawę uszkodzonych paneli w kolorach pasujących do podłogi Pergo. Zestaw zawiera: ostrze do topienia wosków, grzebień aplikacyjny i 7 bloków wosku. Więcej informacji na temat mieszania kolorów można znaleźć w witrynie pergo.pl.

PGREPAIR

10

MOP

Mop z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C. Możliwość użycia z zestawem do czyszczenia Pergo.

PGSPRAYMOP

11

ZESTAW DO CZYSZCZENIA

Zestaw do czyszczenia Pergo obejmuje wszystkie akcesoria potrzebne o łatwego, skutecznego i delikatnego czyszczenia podłóg Pergo. Zestaw obejmuje: Mop z mikrofibry nadający się do prania ze zbiornikiem na wodę z możliwością napełnienia oraz butelkę Floor Cleaner o poj. 1 l.

PGSPRAYKIT

JESZCZE BARDZIEJ SOLIDNA PODŁOGA – WYBIERZ PRO

Nawet jeśli wszystkie podłogi Pergo są bardziej wytrzymałe niż większość, mogą istnieć obszary, które wymagają dodatkowej odporności. Z tego względu podłogi laminowane Pergo są też dostępne w wersji Pro



1. WYJĄTKOWA WARSTWA ODPORNA NA ŚCIERANIE I ZARYSOWANIA TITANX™
2. PONADCZASOWE WZORY
3. NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RDZEŃ HDF
4. WARSTWA PRZECIWPŁĘZNA

32
KLASA

NIEZRÓWNANA TRWAŁOŚĆ

Do uniwersalnego użytku domowego i w obiektach komercyjnych o niewielkim natężeniu ruchu. Dożywotnia gwarancja*.

33
KLASA


PRO: WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ

Do stosowania na bardziej wymagających powierzchniach. Dożywotnia gwarancja.

* Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie pergo.com.

WYPRÓBUJ FLOORLAB

PRZEKONAJ SIĘ, JAK PODŁOGA MOŻE
ZMIENIĆ WYGLĄD TWOJEGO DOMU,
PRZESYŁAJĄC ZDJĘCIE.



OD IDEALNEGO REZULTATU DZIELI CIĘ JEDNO KLIKNIĘCIE

OBEJRZYJ FILMY INSTRUKTAŻOWE NA [PERGO.PL](https://pergo.pl),
ABY BEZ PROBLEMU ZREALIZOWAĆ CAŁY
PROCES MONTAŻU





PERGO®

Floors for real life

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu przedstawionego na zdjęciach. Dostępność produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów. Treść © 2023 by Unilin bv – division flooring. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy. Klienci i sprzedawcy detaliczni mogą zadać swoje pytania na stronie pergo.pl.

Pergo to wysokiej jakości produkt firmy UNILIN BV – oddział produkcji podłóg, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke,

a brand of  UNILIN